



FENNEC3 S1P SRC

轻工业

足部防护



具体优势

舒适性

- 行走时足部的稳定性
- 鞋跟减震，缓解关节压力
- 双密度鞋底

高性能

- 梯缘抓地力：鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
- 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性

卫生环保

- 鞋垫可脱卸，便于清洗

标准和认证



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 活动和景点
- 轻工业
- 维修业

防范风险



抗静电



冲击



滑倒



穿孔



enjoy safety.



FENNEC3 S1P SRC

轻工业

足部防护

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	低帮鞋
中底	不锈钢
鞋面材质	剖层革
鞋包头	不锈钢
内衬材质	织物, 聚酰胺
内衬材质特性	减震
鞋内底材质	EVA, 聚酯纤维
鞋垫特性	可脱卸, 透气, 预成型
外底材质	PU, 双密度
外底工艺	注塑
重量 (克/只)	628
尺码范围	36 → 47








Safety footwear

FENNEC3 S1P SRC

MANUFACTURING

Low-cut shoe, combining durability and breathability, as well as optimal grip on all surfaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FEN3PGR44	Grey	44	FENNEC3 S1P SRC	3295249218966	13295249218963	10	1	15.2 kg	44.0 cm	59.6 cm	33.8 cm
FEN3PGR45	Grey	45	FENNEC3 S1P SRC	3295249218973	13295249218970	10	1	16.4 kg	44.0 cm	59.6 cm	34.6 cm
FEN3PGR47	Grey	47	FENNEC3 S1P SRC	3295249218997	13295249218994	5	1	9.5 kg	25.6 cm	64.6 cm	36.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height