



FENNEC3 S1P SRC

ĽAHKÝ PRIEMYSEL

Nízka obuv, v ktorej sa spája odolnosť a priedušnosť, ako aj optimálna prilnavosť na všetkých typoch podláh

Ochrana nôh



Výhody



Pohodlie

- Stabilizácia chodidla pri chôdzi
- Tlmenie nárazov v päte odbreňuje kĺby
- Dvojzložková podošva



Výkon

- Bočná prilnavosť k rebríku: dizajn podošvy umožňujúci dobrú prilnavosť na rebríkoch
- Skvelá stabilita zabezpečená prilnavými vlastnosťami podošvy



Hygiena

- Vyberateľná stielka pre ľahké umývanie

Certifikáty a normy



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Výstavy a podujatia
- Ľahký priemysel
- Údržba

Ochrana pred rizikami



Antistatika



Otrasy



Pošmyknutie



Perforácia



FENNEC3 S1P SRC

ĽAHKÝ PRIEMYSEL

Nízka obuv, v ktorej sa spája odolnosť a priedušnosť, ako aj optimálna prilnavosť na všetkých typoch podláh

Ochrana nôh

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ obuvi	Nízka obuv
Vložka proti perforácii	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál a povrchová úprava sáry	Štiepenka
Bezpečnostná špička	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál podšívky	Textil, Polyamid
Povrchová úprava materiálu podšívky	Absorpčné
Čistá surovina	EVA, Polyester
Vlastnosti pre vnútorná vložka	Odnímateľné, Priedušné, Prefabrikované
Materiál podošvy	PU, 2d
Technológia podošvy	Vstrekovaná
Hmotnosť (gramov / topánka)	628
Rozsah veľkosti	36 → 47








Safety footwear

FENNEC3 S1P SRC

MANUFACTURING

Low-cut shoe, combining durability and breathability, as well as optimal grip on all surfaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FEN3PGR44	Grey	44	FENNEC3 S1P SRC	3295249218966	13295249218963	10	1	15.2 kg	44.0 cm	59.6 cm	33.8 cm
FEN3PGR45	Grey	45	FENNEC3 S1P SRC	3295249218973	13295249218970	10	1	16.4 kg	44.0 cm	59.6 cm	34.6 cm
FEN3PGR47	Grey	47	FENNEC3 S1P SRC	3295249218997	13295249218994	5	1	9.5 kg	25.6 cm	64.6 cm	36.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height