



FENNEC4 S1P SRC

INDUSTRIA LIGERA

Protección de los pies

Zapato bajo, que combina durabilidad, transpirabilidad y agarre óptimo en todo tipo de terrenos



Beneficios



Comodidad

- Estabilización del pie al caminar
- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Suela de doble densidad



Rendimiento

- Agarre en escaleras: diseño de la suela para un buen agarre en escaleras
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela



Higiene

- Palmilla extraíble para facilitar el lavado

Certificaciones y normas



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Espectáculos y eventos
- Industria ligera
- Mantenimiento

Protección contra



Antiestático



Golpes



Resbalones



Perforación



FENNEC4 S1P SRC

INDUSTRIA LIGERA

Protección de los pies

Zapato bajo, que combina durabilidad, transpirabilidad y agarre óptimo en todo tipo de terrenos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de calzado | Calzado bajo |
| Inserto antiperforación | Acero inoxidable |
| Material y acabado de la caña | Serraje |
| Puntera de seguridad | Acero inoxidable |
| Material del forro | Poliamida |
| Acabado del material de revestimiento | Absorbente |
| Material de la palmilla | EVA, Poliéster |
| Característica de la suela | Amovible, Transpirable, Premoldeado |
| Material de la suela | PU, Bidensidad |
| Tecnología de la suela | Inyectada |
| Peso (gramos por zapato) | 628 |
| Rango de tallas | 36 → 47 |








Safety footwear

FENNEC4 S1P SRC

MANUFACTURING

Low-cut shoe, combining durability and breathability, as well as optimal grip on all surfaces

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-----------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| FEN4PGR36 | Grey | 36 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243036 | 13295249243033 | 10 | 1 | 12.79 kg | 43.5 cm | 59.5 cm | 34.0 cm |
| FEN4PGR37 | Grey | 37 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243470 | 13295249243477 | 10 | 1 | 13.3 kg | 40.4 cm | 59.6 cm | 32.0 cm |
| FEN4PGR38 | Grey | 38 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243487 | 13295249243484 | 10 | 1 | 13.5 kg | 40.8 cm | 58.0 cm | 31.8 cm |
| FEN4PGR39 | Grey | 39 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243494 | 13295249243491 | 10 | 1 | 13.6 kg | 41.6 cm | 58.6 cm | 32.2 cm |
| FEN4PGR40 | Grey | 40 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243500 | 13295249243507 | 10 | 1 | 14.2 kg | 40.0 cm | 57.4 cm | 32.4 cm |
| FEN4PGR41 | Grey | 41 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243517 | 13295249243514 | 10 | 1 | 15.0 kg | 44.6 cm | 60.2 cm | 34.4 cm |
| FEN4PGR42 | Grey | 42 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243524 | 13295249243521 | 10 | 1 | 15.2 kg | 42.8 cm | 63.2 cm | 34.0 cm |
| FEN4PGR43 | Grey | 43 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243531 | 13295249243538 | 10 | 1 | 15.24 kg | 47.0 cm | 64.5 cm | 36.5 cm |
| FEN4PGR44 | Grey | 44 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243548 | 13295249243545 | 10 | 1 | 15.9 kg | 43.0 cm | 60.2 cm | 34.0 cm |
| FEN4PGR45 | Grey | 45 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243555 | 13295249243552 | 10 | 1 | 17.2 kg | 48.0 cm | 64.2 cm | 36.2 cm |
| FEN4PGR46 | Grey | 46 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243562 | 13295249243569 | 5 | 1 | 8.46 kg | 25.5 cm | 69.5 cm | 38.0 cm |
| FEN4PGR47 | Grey | 47 | FENNEC4 S1P SRC | 3295249243579 | 13295249243576 | 5 | 1 | 8.65 kg | 25.5 cm | 69.5 cm | 38.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height