



FENNEC3 S1 SRC

轻工业

足部防护



具体优势

舒适性

- 行走时足部的稳定性
- 鞋跟减震，缓解关节压力
- 双密度鞋底

高性能

- 梯缘抓地力：鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
- 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性

卫生环保

- 鞋垫可脱卸，便于清洗

标准和认证



EN ISO 20345

S1 FO A E SRC

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 活动和景点
- 轻工业
- 维修业

防范风险



抗静电



冲击



滑倒



enjoy safety.



FENNEC3 S1 SRC

轻工业

足部防护

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	低帮鞋
中底	无
鞋面材质	剖层革
鞋包头	不锈钢
内衬材质	织物, 聚酰胺
内衬材质特性	减震
鞋内底材质	EVA
外底材质	PU, 双密度
外底工艺	注塑
重量 (克/只)	477
尺码范围	36 → 47








Safety footwear

FENNEC3 S1 SRC

MANUFACTURING

Low-cut shoe, combining durability and breathability, as well as optimal grip on all surfaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FENN3GR37	Grey	37	FENNEC3 S1 SRC	3295249218782	13295249218789	10	1	15.0 kg	61.0 cm	45.0 cm	34.5 cm
FENN3GR40	Grey	40	FENNEC3 S1 SRC	3295249218812	13295249218819	10	1	12.4 kg	44.6 cm	59.6 cm	34.4 cm
FENN3GR45	Grey	45	FENNEC3 S1 SRC	3295249218867	13295249218864	10	1	14.7 kg	44.0 cm	60.0 cm	34.2 cm
FENN3GR47	Grey	47	FENNEC3 S1 SRC	3295249218881	13295249218888	5	1	9.25 kg	24.5 cm	64.5 cm	36.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height