



# ASTI S1P SRC Бежевый

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полуботинки, с технологией Rapoflex для устойчивости при ходьбе

Защита ног



## Преимущества



### Комфорт

- Язычок с мягкой подкладкой для уменьшения давления в точках шнуровки
- Подошва двойной плотности
- Гибкая подошва для снижения утомляемости при эксплуатации



### Характеристики

- Без металла: беспрепятственное прохождение через любые рамки безопасности благодаря отсутствию металла
- Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы



### Гигиена

- Дышащий эффект

## Применение

- Отделка / Коммуникации
- Выставки и мероприятия
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа

## Сертификация и стандарты



EN ISO 20345

S1PS FO A E SR

## Защищает от



Антистатика



Удар



Скольжение



Прокалывание



# ASTI S1P SRC Бежевый

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полуботинки, с технологией Panoflex для устойчивости при ходьбе

Защита ног

## Подробности - Стандарты

## Технические детали

Тип обуви	Полуботинки
Промежуточный слой подошвы	Не содержит металла
Верхний материал и отделка	Кожа и текстиль
Защитный подносок	Композит
Материал подкладки	Текстиль, Полиэстер
Материал стельки	EVA
Характеристики стельки	Съемный
Материал подошвы	Полиуретан, 2d
Внешняя часть подошвы	Литьевой метод
Вес полупары (Вес полупары)	544
Диапазон размеров	36 → 48








Safety footwear

# ASTI S1P SRC MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASTISPBE42	Beige	42	ASTI S1P SRC	3295249198541	13295249198548	10	1	14.6 kg	43.4 cm	59.4 cm	34.4 cm
ASTISPBE43	Beige	43	ASTI S1P SRC	3295249198558	13295249198555	10	1	14.9 kg	43.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPBE45	Beige	45	ASTI S1P SRC	3295249198572	13295249198579	10	1	16.0 kg	65.0 cm	44.5 cm	37.0 cm
ASTISPNO36	Black	36	ASTI S1P SRC	3295249198367	13295249198364	10	1	12.1 kg	41.8 cm	54.2 cm	31.0 cm
ASTISPNO37	Black	37	ASTI S1P SRC	3295249198374	13295249198371	10	1	12.4 kg	41.4 cm	54.6 cm	30.8 cm
ASTISPNO38	Black	38	ASTI S1P SRC	3295249198381	13295249198388	10	1	13.1 kg	59.5 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPNO39	Black	39	ASTI S1P SRC	3295249198398	13295249198395	10	1	13.5 kg	60.0 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPNO40	Black	40	ASTI S1P SRC	3295249198404	13295249198401	10	1	13.9 kg	42.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPNO41	Black	41	ASTI S1P SRC	3295249198411	13295249198418	10	1	13.9 kg	43.2 cm	59.0 cm	34.6 cm
ASTISPNO42	Black	42	ASTI S1P SRC	3295249198428	13295249198425	10	1	14.5 kg	43.6 cm	59.4 cm	34.8 cm
ASTISPNO43	Black	43	ASTI S1P SRC	3295249198435	13295249198432	10	1	14.8 kg	43.4 cm	59.2 cm	34.6 cm
ASTISPNO44	Black	44	ASTI S1P SRC	3295249198442	13295249198449	10	1	15.7 kg	43.0 cm	65.2 cm	36.8 cm
ASTISPNO45	Black	45	ASTI S1P SRC	3295249198459	13295249198456	10	1	15.8 kg	43.8 cm	64.2 cm	36.8 cm
ASTISPNO46	Black	46	ASTI S1P SRC	3295249198466	13295249198463	10	1	16.1 kg	44.0 cm	64.4 cm	37.0 cm
ASTISPNO47	Black	47	ASTI S1P SRC	3295249198473	13295249198470	10	1	16.9 kg	39.6 cm	44.8 cm	70.2 cm
ASTISPNO48	Black	48	ASTI S1P SRC	3295249198480	13295249198487	10	1	18.0 kg	45.4 cm	70.0 cm	39.6 cm
ASTISPGB41	Grey-Blue	41	ASTI S1P SRC	3295249197797	13295249197794	10	1	14.4 kg	43.4 cm	59.0 cm	34.0 cm
ASTISPGB43	Grey-Blue	43	ASTI S1P SRC	3295249197810	13295249197817	10	1	14.7 kg	43.0 cm	58.8 cm	34.4 cm



Safety footwear

# ASTI S1P SRC

## MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height