

# SAJAMA

### **ÓCULOS PANORÂMICOS**

Máscaras de proteção incolores com tratamento antiembaciamento e antirriscos



### **Benefícios**



#### **Conforto**

- · Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaciamento.
- · Fita de cabeça em garfo que oferece uma pressão baixa e constante durante a utilização sem comprometer o conforto
- · Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos



#### Compatibilidade

· Ponte nasal flexível para conforto otimizado e compatibilidade com todas as morfologias

### Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Produção / Transformação
- Hotelaria/Restauração

## Certificações e normas



**EN170** 

UV 2C - 1.2

**EN166** 

1 BT KN / 34 BT

**ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT** 

Z87+ U6 D3 D4

# **Protege contra**











# **SAJAMA** ÓCULOS PANORÂMICOS

Máscaras de proteção incolores com tratamento antiembaciamento e antirriscos

## **Detalhes - Normas**

## **Detalhes técnicos**

Tipo de óculos	Óculos panorâmicos
Gasket	Foam gasket
Material das lentes	Policarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (N), Anti-riscos (K), UV400
Base ocular	10
Estilo das lentes	Monobloco
Cor de vidro	Incolor
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	1.2
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	В,Т
Material da peça nasal	TPE (Elastómero termoplástico)
Material da armação	TPE
Armação	Elástico
Cor da armação	Incolor
Resistência mecânica (armação)	В,Т
Elástico	Neoprene
peso (g)	92
Vantagens adicionais	Perceção das cores, Campo de visão aumentado, Compatível com proteção auricular







# SAJAMA

### **SAFETY GOGGLES**

Clear-lens, anti-fog and anti-scratch safety goggles

### **Head protection**

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
SAJAMIN	Clear	Adjustable	SAJAMA	3295249210540	13295249210547	60	10	7.9 kg	40.6 cm	50.0 cm	29.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height