



# SAJAMA

## GAFAS PANORÁMICAS

Gafas máscara de protección incoloras, antivaho y antiarañazos

Protección de la cabeza



### Beneficios



#### Comodidad

- Amplia ventilación en la parte superior e inferior del lente para reducir la humedad y el empañamiento.
- Cinta elástica ajustable para una presión baja y constante sin comprometer la comodidad
- Montura ancha para adaptarse mejor a caras grandes



#### Compatibilidad

- Punte nasal flexible para una comodidad óptima y compatible con todas las morfologías

### Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración

### Certificaciones y normas



#### EN170

UV 2C - 1.2

#### EN166

1 BT KN / 34 BT

#### ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 D3 D4

### Protección contra



Golpes



UV / IR



# SAJAMA

## GAFAS PANORÁMICAS

Gafas máscara de protección incoloras, antivaho y antiarañazos

Protección de la cabeza

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de gafa	Gafas panorámica
Gasket	Foam gasket
Material de los vidrios	Polycarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (N), Antiarañazos (K), UV400
Base de lente	10
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Incoloro
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	1.2
Características de los vidrios	Curvados
Resistencia mecánica (lentes)	B, T
Material de la almohadilla nasal	TPE (elastómero termoplástico)
Material de la montura	TPE
Montura	Elástica
Color de la montura	Incoloro
Resistencia mecánica (montura)	B, T
Elástica	Neopreno
Peso (g)	92
Ventajas adicionales	Percepción de los colores, Campo de visión más amplio, Compatible con una protección audtivia



# SAJAMA

## SAFETY GOGGLES

Clear-lens, anti-fog and anti-scratch safety goggles

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAJAMIN	Clear	Adjustable	SAJAMA	3295249210540	13295249210547	60	10	7.9 kg	40.6 cm	50.0 cm	29.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height