



Ochrana hlavy

VISOR FLASH 2

OCHRANNÉ ŠTÍTY

Ochranný štít proti elektrickému oblouku, 14 cal/cm² ASTM, zakřivená ochrana brady pro minimalizaci nepohodlí při pohybu uživatele



Výhody



Pohodlí

· Zakřivená ochrana brady pro vyšší míru pohodlí při pohybech obličeje



Výkon

· Tvarovaná, nárazu a stříkající vodě odolná skla



Udržitelnost

· Úprava proti poškrábání pro delší životnost skel



Kompatibilita

· K dispozici s otvorem pro kombinování příslušenství

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Lehký průmysl
- Údržba
- Automobilky

Certifikace a normy



EN170

UV 2C - 1.7

EN166

1 FT 8



GS-ET-29

8-1-1



ASTM F 2178-12

14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L1.7



Ochrana hlavy

VISOR FLASH 2

OCHRANNÉ ŠTÍTY

Ochranný štít proti elektrickému oblouku, 14 cal/cm² ASTM, zakřivená ochrana brady pro minimalizaci nepohodlí při pohybu uživatele

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ brýlí	Obličejový štít
Použití	Vnitřní/vnější
Materiál čoček	Polykarbonát
Ošetření skla	Proti zamlžování (klasický), Proti poškrábání (klasický), UV400
Barva skla	Zelená
Optická třída	1
Číslo vzorku (odstín)	1.7
Mechanická odolnost (okuláry)	F, T
Hmotnost (g)	230
Další výhody	Vnímání barev, Rozšířené zorné pole








Head protection

VISOR FLASH 2

SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm² ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height