



# PITON 2 CLEAR

## LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection monobloc incolores avec protections latérales, parfaites pour les applications de courte durée

Protection de la tête



### Avantages spécifiques



#### Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit et casques pour cycle



#### Economique

· Pont nasal moulé pour une solution économique  
· Surlunettes larges classiques pour une solution économique pour visiteurs ou utilisateurs occasionnels

### Applications

- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Travail temporaire
- Services publics
- Énergies
- Transport

### Certifications et normes



**EN170**

UV 2C - 1.2

**EN166**

1 FT / FT

### Protège contre les risques



Choc



UV / IR



# PITON 2 CLEAR

## LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection monobloc incolores avec protections latérales, parfaites pour les applications de courte durée

Protection de la tête

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Usage	Intérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	6
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.2
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Incolore
Résistance mécanique (monture)	F, T
Poids (g)	30
Avantages supplémentaires	Perception des couleurs, Champ de vision étendu, Superposable avec lunettes correctrices



Head protection

# PITON 2 CLEAR

## SAFETY GLASSES

Clear-lens, one-piece safety glasses with side shields, perfect for short term applications

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PITO2IN	Clear	-	PITON 2 CLEAR	3295249154974	13295249154971	100	10	6.3 kg	40.0 cm	55.4 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height