



Засоби захисту голови

# VISOR FLASH 2

## ЗАХИСНІ ЕКРАНИ

Щиток для захисту від дугового розряду, 14 ккал/см<sup>2</sup> ASTM, з захистом підборіддя з криволінійною формою для мінімізації дискомфорту під час рухів користувача.



## Переваги



### Комфорт

• Заокруглений захист підборіддя, відсутність дискомфорту в руках



### Ефективність

• Формована лінза, стійка до ударів і бризок



### Довговічність

• Покриття проти подряпин. Збільшення терміну служби



### Сумісність

• Підходить для використання з касками

## Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор

## Сертифікати і стандарти



EN170

UV 2C - 1.7

EN166

1 FT 8



GS-ET-29

8-1-1



ASTM F 2178-12

14 CAL/CM<sup>2</sup> - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L1.7



Засоби захисту голови

# VISOR FLASH 2

## ЗАХИСНІ ЕКРАНИ

Щиток для захисту від дугового розряду, 14 ккал/см<sup>2</sup> ASTM, з захистом підборіддя з криволінійною формою для мінімізації дискомфорту під час рухів користувача.

### Деталі - Стандарти

### Технічні деталі

Тип окулярів	Щиток для захисту обличчя
Використання	внутрішні / зовнішні
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (класичний), Захист від подряпин (класичний), UV400
Колір лінзи	Зелений
Оптичний клас	1
Клас захисту лінзи	1.7
Механічна міцність (лінзи)	F, T
Вага (g)	230
Додаткові переваги	Сприйняття кольорів, Широкий кут огляду








Head protection

# VISOR FLASH 2

## SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height