



SCREEN

ΜΑΣΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

Μάσκα συγκόλλησης κατάλληλη για ηλεκτρικό τόξο και εργασίες συγκόλλησης τύπου Tig και Mig

Προστασία κεφαλής



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Προστατεύει από



Θερμοτητα



Κραδασμος



UV / IR



SCREEN

ΜΑΣΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

Μάσκα συγκόλλησης κατάλληλη για ηλεκτρικό τόξο και εργασίες συγκόλλησης τύπου Tig και Mig

Προστασία κεφαλής

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Είδος γυαλιών	Κράνος συγκόλλησης
Χρήση	Εσωτερικοί/Εξωτερικοί χώροι
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Στυλ γυαλιών	Μono-bloc
Χρώμα γυαλιού	Απόχρωση προσώπιδας συγκολλητή 13
Οπτική κλάση	1
Βαθμίδα (απόχρωση)	4
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Δεξιά
Μηχανική αντίσταση (φακοί)	F
Χρώμα πλαισίου	Μαύρο
Βάρος (g)	474








SCREEN

WELDING


Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREEN	Black	Adjustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height