



# FUEGO

## LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection incolores à utiliser sur un casque de chantier

Protection de la tête

### Applications

- Travaux publics
- Bâtiment



### Certifications et normes



**EN170**  
UV 2C - 1.2

**EN166**  
1 FT / FT

### Protège contre les risques



Choc



UV / IR



# FUEGO

## LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection incolores à utiliser sur un casque de chantier

Protection de la tête

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Usage	Intérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.2
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	TPE (Elastomère Thermoplastique)
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Couleur de la monture	Gris
Résistance mécanique (monture)	F, T
Avantages des branches	Branches inclinables
Poids (g)	34
Avantages supplémentaires	Perception des couleurs, Champ de vision étendu



# FUEGO

## SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses for use on a hard hat

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FUEGOARIN	Clear	-	FUEGO	3295249179519	13295249179516	100	10	7.48 kg	31.0 cm	40.0 cm	55.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height