



CASOUD2HE

SOUDURE

Masque de soudure pour les applications nécessitant une teinte 11, à utiliser sur un casque de chantier

Protection de la tête



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile

Certifications et normes



EN169

UV 11

EN175

F

EN166

1 F / F

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



UV / IR



CASOUD2HE

SOUDURE

Masque de soudure pour les applications nécessitant une teinte 11, à utiliser sur un casque de chantier

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection oculaire	Visière
Usage	Intérieur/extérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Teinte soudeur 11
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	11
Caractéristique des verres	Droits
Résistance mécanique (oculaires)	F
Matériau de la monture	Polypropylène
Couleur de la monture	Noir
Résistance mécanique (monture)	F
Poids (g)	304



Head protection

CASOUD2HE

WELDING

Welding mask for applications that require shade 11 protection, for use on a safety helmet

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CASOUD2HENO	Black	Adjustable	CASOUD2HE	3295249188504	13295249188501	10	1	4.5 kg	67.5 cm	25.5 cm	32.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height