



# CASOUD2HE

## ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Сварочная маска для применения в условиях, требующих степени затемнения 11, для использования поверх шлема

Средства защиты головы



### Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность

### Сертификация и стандарты



**EN169**

UV 11

**EN175**

F

**EN166**

1 F / F

### Защищает от



Высокие температуры



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



# CASOUD2HE

## ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Сварочная маска для применения в условиях, требующих степени затемнения 11, для использования поверх шлема

Средства защиты головы

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Вид очков	Защитная маска
Использование	Внутри/снаружи
Материал линз	Поликарбонат
Крепление линз	Моноблок
Цвет линз	Степень затемнения 11
Оптический класс	1
Класс защиты линз	11
Характеристика линз	Прямой
Механическая прочность (линза)	F
Материал оправы	Материал оправы/полипропилен
Цвет оправы	Цвет оправы/черный
Механическая прочность (оправа)	F
Вес (g)	304








Head protection

# CASOUD2HE

## WELDING

Welding mask for applications that require shade 11 protection, for use on a safety helmet

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CASOUD2HENO	Black	Adjustable	CASOUD2HE	3295249188504	13295249188501	10	1	4.5 kg	67.5 cm	25.5 cm	32.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height