



Proteção da cabeça

# CASOUD2HE

SOLDADURA

Máscara de soldadura para aplicações que exijam tonalidade 11, para utilização com capacete de obra



## Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Automóvel

## Certificações e normas



**EN169**

UV 11

**EN175**

F

**EN166**

1 F / F

## Protege contra



Calor



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

# CASOUD2HE

## SOLDADURA

Máscara de soldadura para aplicações que exijam tonalidade 11, para utilização com capacete de obra

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Ecrã facial
Utilização	Interior/exterior
Material das lentes	Polycarbonato
Estilo das lentes	Monobloco
Cor de vidro	Tonalidade soldador 11
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	11
Caraterísticas das lentes	Retos
Resistência mecânica (lente)	F
Material da armação	Polipropileno
Cor da armação	Preto
Resistência mecânica (armação)	F
peso (g)	304








Head protection

# CASOUD2HE

## WELDING

Welding mask for applications that require shade 11 protection, for use on a safety helmet

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CASOUD2HENO	Black	Adjustable	CASOUD2HE	3295249188504	13295249188501	10	1	4.5 kg	67.5 cm	25.5 cm	32.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height