



CASOUD 3

ЗВАРЮВАННЯ

Щиток зварювальника, оснащений оголів'ям; забезпечує затемнення рівня 11.

Засоби захисту голови



Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування
- Фармацевтична промисловість / лабораторії
- Автомобільний сектор

Сертифікати і стандарти



EN169

UV 11

EN175

F

EN166

1 F / F

Захищає від



Високі температури



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



Засоби захисту голови

CASOUD 3

ЗВАРЮВАННЯ

Щиток зварювальника, оснащений оголів'ям; забезпечує затемнення рівня 11.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип окулярів	Щиток зварювальника
Використання	внутрішні / зовнішні
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	зварювання 11
Оптичний клас	1
Клас захисту лінзи	11
Характеристики лінзи	Пряма
Механічна міцність (лінзи)	F
Колір основи	Чорний
Механічна міцність (оправа)	F
Вага (g)	415








CASOUD 3

WELDING

Welding mask with headband, for applications that requires shade 11 protection

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CASOUD3	Black	Adjustable	CASOUD 3	3295249208776	13295249208773	6	1	4.2 kg	29.2 cm	47.0 cm	70.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height