



Ochrana hlavy

CASOUD2HE

OCHRANNÉ ZVÁRAČSKÉ KUKLY

Zváračská kukla na použitie vyžadujúce odtieň 11, na použitie cez prilbu



Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Ľahký priemysel
- Údržba
- Automotive

Certifikáty a normy



EN169

UV 11

EN175

F

EN166

1 F / F

Ochrana pred rizikami



Teplo



Otrasy



UV / IR



Ochrana hlavy

CASOUD2HE

OCHRANNÉ ZVÁRAČSKÉ KUKLY

Zváračská kukla na použitie vyžadujúce odtieň 11, na použitie cez prilbu

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ okuliarov	Tvárový štít
Použitie	Interiér/exteriér
Materiál šošovky	Polykarbonát
Štýl skiel	Monoblok
Farba skla	Odtieň zvárača 11
Optická trieda	1
Číslo vzorky (odtieň)	11
Charakteristika šošoviek	Rovné
Mechanická pevnosť (šošovky)	F
Materiál rámu	Polypropylén
Farba rámu	Čierna
Mechanická pevnosť (rám)	F
Hmotnosť (g)	304








Head protection

CASOUD2HE

WELDING

Welding mask for applications that require shade 11 protection, for use on a safety helmet

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CASOUD2HENO	Black	Adjustable	CASOUD2HE	3295249188504	13295249188501	10	1	4.5 kg	67.5 cm	25.5 cm	32.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height