




Kopfschutz

SPIDERMASK P2W X5

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg- oder Mehrweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil, dank ihrer Struktur, die es ermöglicht, nur das Filtermedium zu wechseln, geruchshemmend



Vorteile



Komfort

· #MUSPEC



Leistung

· Hochleistungsausatemventil für eine bessere Feuchtigkeits- und Wärmeableitung für einen längeren Benutzerkomfort



Einfache Handhabung

· #MUSPEC

Anwendung

- Landwirtschaft
- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Reinigung

Zertifikationen und normen



EN 149
FFP2 NR



Kopfschutz

SPIDERMASK P2W X5

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg- oder Mehrweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil, dank ihrer Struktur, die es ermöglicht, nur das Filtermedium zu wechseln, geruchshemmend

Details - Normen

Technische Details

Art des Atemschutzes	Masken mit freier Belüftung
Maske mit freier Belüftung	Einwegmaske
Einwegmaske	Geformt
Schutztypen	Partikel
Maskenmaterial	Mesh, TPE
Ventil	ja
Befestigung	Flansche, Befestigungsclip
Nutzung	NR
Zusätzlicher Vorteil	Verstellbar
Maximale Lebensdauer	5 years
Gewicht	333 g
Menge pro Karton (PCB)	10
Packaging	5 unit








Head protection

SPIDERMASK P2W X5

DISPOSABLE RESPIRATORY

P3 disposable or reusable mask with valve, with a structure that allows only the anti-odour filter media to be changed

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200SMW5	Grey	Adjustable	SPIDERMASK P2W X5	3295249189945	13295249189942	10	1	3.5 kg	32.0 cm	70.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height