



Kopfschutz

M2FP2V

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil, Beutel mit 2 Stück



Vorteile



Komfort

· Verstellbarer Nasensteg für perfekten Sitz und Komfort



Leistung

· Hochleistungsausatemventil für eine bessere Feuchtigkeits- und Wärmeableitung für einen längeren Benutzerkomfort



Einfache Handhabung

· #MUSPEC

Anwendung

- Secondhand / Handwerker
- Aufführungen und Veranstaltungen
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Automobil
- Zeitarbeit

Zertifikationen und normen



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE



Kopfschutz

M2FP2V

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil, Beutel mit 2 Stück

Details - Normen

Technische Details

Art des Atemschutzes	Masken mit freier Belüftung
Maske mit freier Belüftung	Einwegmaske
Einwegmaske	Geformt
Schutztypen	Partikel, Dolomit
Maskenmaterial	Synthetisches Vlies
Ventil	ja
Material des Nasenstegs	Stahl
Material des Nasenstegs	Stahl
Eigenschaften der Nasenspanne	Außenseite
Eigenschaften der Nasenspanne	Außenseite
Befestigung	Flansche
Nutzung	NR
Zusätzlicher Vorteil	Verstellbar, Ohne Klammern, Graphenfrei
Dolomite	ja
Maximale Lebensdauer	5 years
Gewicht	62 g
Menge pro Karton (PCB)	36
Packaging	2 unit








M2FP2V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P1 disposable mask without valve, pack of 2

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M2FP2V	White	Adjustable	M2FP2V	3295249176617	13295249176614	36	1	2.856 kg	30.6 cm	41.6 cm	40.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height