



M2FP2V

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 con valvola, confezione da 2 pezzi

Protezione della testa



Benefici



Comfort

· Nasello regolabile per una adattabilità e un comfort perfetti



Prestazioni

· Valvola di espirazione ad alte prestazioni per una migliore evacuazione dell'umidità e del calore, che garantisce un comfort d'uso prolungato



Facile da usare

· #MUSPEC

Certificazioni e norme



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE

Campi di utilizzo

- Finitura / artigiani
- Spettacoli e eventi
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive
- Lavoro temporaneo



M2FP2V

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 con valvola, confezione da 2 pezzi

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di protezione respiratoria	Maschere a ventilazione libera
Maschera per la respirazione libera	Maschera monouso
Maschera monouso	Stampato
Tipi di protezione	Particelle, Dolomite
Materiale della maschera	Sintetico non tessuto
Valvola	sì
Materiale del nasello	Acciaio
Materiale del nasello	Acciaio
Caratteristiche del nasello	Esterno
Caratteristiche del nasello	Esterno
Fissaggio	Flange
Utilizzo	NR
Vantaggio aggiuntivo	Regolabile, Senza graffette, Senza grafene
Dolomite	sì
Durata di vita massima	5 years
peso	62 g
Quantità per scatola (PCB)	36
Packaging	2 unit



M2FP2V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P1 disposable mask without valve, pack of 2

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M2FP2V	White	Adjustable	M2FP2V	3295249176617	13295249176614	36	1	2.856 kg	30.6 cm	41.6 cm	40.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height