



Kopfschutz

M2FP3V

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P3 mit Ventil und verstellbaren, breiten Bändern für besseren Halt, Beutel mit 2 Stück



Vorteile



Komfort

· Ultraweiche, integrale Gesichtsdichtung für erhöhten Komfort und optimale Abdichtung



Leistung

· Hochleistungsausatemventil für eine bessere Feuchtigkeits- und Wärmeableitung für einen längeren Benutzerkomfort



Einfache Handhabung

· #MUSPEC



Kompatibilität

· Der Nasensteg wurde für eine vollständige Kompatibilität mit unseren Schutzbrillen entwickelt

Anwendung

- Landwirtschaft
- Angeln
- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Aufführungen und Veranstaltungen

Zertifikationen und normen



EN 149

FFP3 NR DOLOMITE

Schützt gegen



Biochemie



Partikel



enjoy safety.

edit 16/11/2024
www.deltaplus.eu



Kopfschutz

M2FP3V

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P3 mit Ventil und verstellbaren, breiten Bändern für besseren Halt, Beutel mit 2 Stück

Details - Normen

Technische Details

Eigenschaften der Nasenspanne	Integriert
Material des Nasenstegs	Stahl
Art des Atemschutzes	Masken mit freier Belüftung
Maskenmaterial	Synthetisches Vlies
Maske mit freier Belüftung	Einwegmaske
Fleece comfort zone	Full face surround comfort
Einwegmaske	Geformt
Material der Schürze	Schaumstoff
Schutztypen	Partikel, Dolomit
Ventil	ja
Befestigung	Flansche
Nutzung	NR
Zusätzlicher Vorteil	Verstellbar, Ohne Klammern, Graphenfrei
Dolomite	ja
Maximale Lebensdauer (years)	5
Gewicht (g)	233
Menge pro Karton (PCB)	36
Packaging (unit)	2








Head protection

M2FP3V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P3 disposable mask with valve and wide adjustable straps for a better fit, pack of 2

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M2FP3V	White	Adjustable	M2FP3V	3295249117795	13295249117792	36	1	3.954 kg	31.0 cm	41.2 cm	40.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height