



Kopfschutz

# M2FP2VPLW

## EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atmungs- und Atemschutzmaske P2 mit Ventil und breiten, verstellbaren Bändern für besseren Halt



## Vorteile



### Komfort

· Ultraweiche, integrale Gesichtsdichtung für erhöhten Komfort und optimale Abdichtung



### Leistung

· Hochleistungsausatemventil für eine bessere Feuchtigkeits- und Wärmeableitung für einen längeren Benutzerkomfort



### Einfache Handhabung

· #MUSPEC



### Kompatibilität

· Der Nasensteg wurde für eine vollständige Kompatibilität mit unseren Schutzbrillen entwickelt

## Anwendung

- Secondhand / Handwerker
- Produktion / Verarbeitung
- Leichtindustrie
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Petrochemie

## Zertifikationen und normen



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE

## Schützt gegen



Biochemie



Partikel



Kopfschutz

# M2FP2VPLW

## EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil und breiten, verstellbaren Bändern für besseren Halt

### Details - Normen

### Technische Details

Eigenschaften der Nasenspanne	Außenseite
Material des Nasenstegs	Stahl
Art des Atemschutzes	Masken mit freier Belüftung
Maskenmaterial	Synthetisches Vlies
Maske mit freier Belüftung	Einwegmaske
Fleece comfort zone	Full face surround comfort
Einwegmaske	Geformt
Material der Schürze	Schaumstoff
Schutztypen	Partikel, Dolomit
Ventil	ja
Befestigung	Flansche
Nutzung	NR
Zusätzlicher Vorteil	Verstellbar, Ohne Klammern, Graphenfrei
Dolomite	ja
Maximale Lebensdauer (years)	5
Gewicht (g)	122
Menge pro Karton (PCB)	40
Packaging (unit)	2








Head protection

# M2FP2VPLW

## DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 anti-odour disposable mask with valve and wide adjustable straps for a better fit

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M2FP2VPLW	Grey	Adjustable	M2FP2VPLW	3295249214265	13295249214262	40	1	6.0 kg	42.0 cm	48.0 cm	49.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height