



Protección de la cabeza

M2FP3V

RESPIRATORIA DESECHABLE

Mascarilla respiratoria desechable carcasa P3 con válvula y bridas largas ajustables para un mejor ajuste, bolsa de 2



Beneficios



Comodidad

· Sello facial integral ultrasuave para una mayor comodidad e impermeabilidad óptima



Rendimiento

· Válvula de exhalación de alto rendimiento para una mejor evacuación de la humedad y el calor, para mayor comodidad en uso prolongado



Facilidad de uso

· #MUSPEC



Compatibilidad

· Puente nasal diseñado para una compatibilidad total con nuestras gafas de seguridad

Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Espectáculos y eventos

Certificaciones y normas



EN 149

FFP3 NR DOLOMITE

Protección contra



Biológicos



Partículas



enjoy safety.

Editar 21/11/2024
www.deltaplus.com.ar



Protección de la cabeza

M2FP3V

RESPIRATORIA DESECHABLE

Mascarilla respiratoria desechable carcasa P3 con válvula y bridas largas ajustables para un mejor ajuste, bolsa de 2

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Características del puente nasal	Integrada
Material del puente nasal	Acero
Tipo de protección respiratoria	Máscaras de ventilación libre
Material de la máscara	Sintético no tejido
Máscara de ventilación libre	Mascarilla desechable
Fleece comfort zone	Full face surround comfort
Mascarilla desechable	Moldeado
Material de la falda	espuma
Tipos de protección	Partículas, Dolomita
Válvula	sí
Sistema de ajuste	Bridas
Uso	NR
Ventaja adicional	Ajustable, Sin grapas, Sin grafeno
Dolomite	sí
Vida útil máxima (years)	5
Peso (g)	233
Cantidad por caja (PCB)	36
Packaging (unit)	2



Head protection

M2FP3V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P3 disposable mask with valve and wide adjustable straps for a better fit, pack of 2

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M2FP3V	White	Adjustable	M2FP3V	3295249117795	13295249117792	36	1	3.954 kg	31.0 cm	41.2 cm	40.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height