



Kopfschutz

# M1300V

## EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P3 mit Ventil und verstellbaren, breiten Bändern für besseren Halt



### Vorteile



#### Komfort

· Ultraweiche, integrale Gesichtsdichtung für erhöhten Komfort und optimale Abdichtung



#### Leistung

· Hochleistungsausatemventil für eine bessere Feuchtigkeits- und Wärmeableitung für einen längeren Benutzerkomfort



#### Einfache Handhabung

· #MUSPEC



#### Kompatibilität

· Der Nasensteg wurde für eine vollständige Kompatibilität mit unseren Schutzbrillen entwickelt

### Anwendung

- Landwirtschaft
- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Hotel- und Gaststättengewerbe
- Instandhaltung

### Zertifikationen und normen



EN 149

FFP3 NR DOLOMITE

### Schützt gegen



Biochemie



Partikel



Kopfschutz

# M1300V

## EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P3 mit Ventil und verstellbaren, breiten Bändern für besseren Halt

### Details - Normen

### Technische Details

Eigenschaften der Nasenspanne	Integriert
Material des Nasenstegs	Stahl
Art des Atemschutzes	Masken mit freier Belüftung
Maskenmaterial	Synthetisches Vlies
Maske mit freier Belüftung	Einwegmaske
Fleece comfort zone	Full face surround comfort
Einwegmaske	Geformt
Material der Schürze	Schaumstoff
Schutztypen	Partikel, Dolomit
Ventil	ja
Befestigung	Flansche
Nutzung	NR
Zusätzlicher Vorteil	Verstellbar, Ohne Klammern, Graphenfrei
Dolomite	ja
Maximale Lebensdauer (years)	5
Gewicht (g)	233
Menge pro Karton (PCB)	10
Packaging (unit)	5



Head protection

# M1300V

## DISPOSABLE RESPIRATORY

P3 disposable mask with valve and wide adjustable straps for a better fit

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1300VC	White	Adjustable	M1300V	3295249103378	13295249103375	10	1	2.97 kg	19.0 cm	32.2 cm	70.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height