

## M1300V

#### **RESPIRAZIONE MONOUSO**

Maschera monouso P3 con valvola e ampi elastici regolabili per una migliore vestibilità



## Certificazioni e norme



EN 149

FFP3 NR DOLOMITE

Protegge contro i rischi





#### **Benefici**



#### **Comfort**

 $\cdot$  Guarnizione facciale integrale ultra-morbida per un comfort maggiore e un'impermeabilità ottimale



#### **Prestazioni**

 $\cdot$  Valvola di espirazione ad alte prestazioni per una migliore evacuazione dell'umidità e del calore, che garantisce un comfort d'uso prolungato



#### Facile da usare

· #MUSPEC



#### Compatibilità

· Nasello progettato per una perfetta compatibilità con i nostri occhiali di sicurezza

## Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Hotel e ristoranti
- Manutenzione







# M1300V

## **RESPIRAZIONE MONOUSO**

Maschera monouso P3 con valvola e ampi elastici regolabili per una migliore vestibilità

# **Dettagli - Norme**

# **Dettagli tecnici**

Caratteristiche del nasello	Integrata
Materiale del nasello	Acciaio
Tipo di protezione respiratoria	Maschere a ventilazione libera
Materiale della maschera	Sintetico non tessuto
Maschera per la respirazione libera	Maschera monouso
Fleece comfort zone	Full face surround comfort
Maschera monouso	Stampato
Materiale della gonna	Schiuma
Tipi di protezione	Particelle, Dolomite
Valvola	sì
Fissaggio	Flange
Utilizzo	NR
Vantaggio aggiuntivo	Regolabile, Senza graffette, Senza grafene
Dolomite	sì
Durata di vita massima (years)	5
peso (g)	233
Quantità per scatola (PCB)	10
Packaging (unit)	5







# M1300V

## **DISPOSABLE RESPIRATORY**

P3 disposable mask with valve and wide adjustable straps for a better fit

#### **Head protection**

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
M1300VC	White	Adjustable	M1300V	3295249103378	13295249103375	10	1	2.97 kg	19.0 cm	32.2 cm	70.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height