

M1200VPLUS

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 con valvola e ampi elastici regolabili per una migliore vestibilità



Certificazioni e norme



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE

Protegge contro i rischi





Benefici



Comfort

· Guarnizione facciale integrale ultra-morbida per un comfort maggiore e un'impermeabilità ottimale



Prestazioni

 \cdot Valvola di espirazione ad alte prestazioni per una migliore evacuazione dell'umidità e del calore, che garantisce un comfort d'uso prolungato



Facile da usare

· #MUSPEC



Compatibilità

· Nasello progettato per una perfetta compatibilità con i nostri occhiali di sicurezza

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- · Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Lavoro temporaneo







M1200VPLUS

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 con valvola e ampi elastici regolabili per una migliore vestibilità

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Caratteristiche del nasello	Esterno
Materiale del nasello	Acciaio
Tipo di protezione respiratoria	Maschere a ventilazione libera
Materiale della maschera	Sintetico non tessuto
Maschera per la respirazione libera	Maschera monouso
Fleece comfort zone	Full face surround comfort
Maschera monouso	Stampato
Materiale della gonna	Schiuma
Tipi di protezione	Particelle, Dolomite
Valvola	sì
Fissaggio	Flange
Utilizzo	NR
Vantaggio aggiuntivo	Regolabile, Senza graffette, Senza grafene
Dolomite	sì
Durata di vita massima (years)	5
peso (g)	227
Quantità per scatola (PCB)	10
Packaging (unit)	5







M1200VPLUS

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask with valve and wide adjustable straps for a better fit

Head protection

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
M1200VCPL	White	Adjustable	M1200VPLUS	3295249189709	13295249189706	10	1	2.9 kg	32.4 cm	69.4 cm	18.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height