



Kopfschutz

# M1200V

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil



## Vorteile



### Komfort

· Verstellbarer Nasensteg für perfekten Sitz und Komfort



### Leistung

· Hochleistungsausatemventil für eine bessere Feuchtigkeits- und Wärmeableitung für einen längeren Benutzerkomfort



### Einfache Handhabung

· #MUSPEC

## Anwendung

- Landwirtschaft
- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Hotel- und Gaststättengewerbe
- Instandhaltung

## Zertifikationen und normen



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE

## Schützt gegen



Biochemie



Partikel



Kopfschutz

# M1200V

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil

## Details - Normen

## Technische Details

Eigenschaften der Nasenspanne	Außenseite
Material des Nasenstegs	Stahl
Art des Atemschutzes	Masken mit freier Belüftung
Maskenmaterial	Synthetisches Vlies
Maske mit freier Belüftung	Einwegmaske
Einwegmaske	Geformt
Schutztypen	Partikel, Dolomit
Ventil	ja
Befestigung	Flansche
Nutzung	NR
Zusätzlicher Vorteil	Verstellbar, Ohne Klammern, Graphenfrei
Dolomite	ja
Maximale Lebensdauer (years)	5
Gewicht (g)	227
Menge pro Karton (PCB)	10
Packaging (unit)	10



Head protection

# M1200V

## DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask with valve

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200VC	White	Adjustable	M1200V	3295249103361	13295249103368	10	1	3.0 kg	70.0 cm	32.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height