



M1200V

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 con valvola

Protezione della testa



Benefici



Comfort

· Nasello regolabile per una adattabilità e un comfort perfetti



Prestazioni

· Valvola di espirazione ad alte prestazioni per una migliore evacuazione dell'umidità e del calore, che garantisce un comfort d'uso prolungato



Facile da usare

· #MUSPEC

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Hotel e ristoranti
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE

Protegge contro i rischi



Biologici



Particelle



enjoy safety.

Modifica 02/11/2024
www.deltaplus.eu



M1200V

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 con valvola

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Caratteristiche del nasello	Esterno
Materiale del nasello	Acciaio
Tipo di protezione respiratoria	Maschere a ventilazione libera
Materiale della maschera	Sintetico non tessuto
Maschera per la respirazione libera	Maschera monouso
Maschera monouso	Stampato
Tipi di protezione	Particelle, Dolomite
Valvola	sì
Fissaggio	Flange
Utilizzo	NR
Vantaggio aggiuntivo	Regolabile, Senza graffette, Senza grafene
Dolomite	sì
Durata di vita massima (years)	5
peso (g)	227
Quantità per scatola (PCB)	10
Packaging (unit)	10








Head protection

M1200V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask with valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200VC	White	Adjustable	M1200V	3295249103361	13295249103368	10	1	3.0 kg	70.0 cm	32.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height