



M1200V

РЕСПИРАТОРЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полумаска фильтрующая (респиратор) одноразовая с клапаном выдоха (FFP2)

Средства защиты головы



Преимущества



Комфорт

· Регулируемая носовая часть обеспечивает идеальную посадку и комфорт



Характеристики

· Высокоэффективный клапан выдоха для лучшего отвода влаги и тепла для повышения комфорта использования



Простота в использовании

· #MUSPEC

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Гостиницы и общественное питание
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE

Защищает от



Биологические



Частицы



enjoy safety.

Последняя редакция 06/11/2024

www.deltaplus.eu



M1200V

РЕСПИРАТОРЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полумаска фильтрующая (респиратор) одноразовая с клапаном выдоха (FFP2)

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Характеристики носовой прищепки	Внешний
Материал носовой перемычки	Сталь
Тип защиты органов дыхания	Свободная вентиляционная маска
Материал маски	Синтетический нетканый материал
Свободная вентиляционная маска	Одноразовая маска
Одноразовая маска	Формованный
Типы защиты	Частицы, Доломит
Клапан	да
Крепление	Крепление
Использование	NR
Преимущества	Регулируемый, Без скоб, Без графена
Dolomite	да
Максимальный срок службы (years)	5
Вес (g)	227
Количество/Максимальные продажи	10
Packaging (unit)	10








Head protection

M1200V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask with valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200VC	White	Adjustable	M1200V	3295249103361	13295249103368	10	1	3.0 kg	70.0 cm	32.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height