



Ochrona głowy

M1200V

MASKI JEDNORAZOWE

Jednorazowa maska oddechowa skorupa P2 z zaworem



Świadczenia



Komfort

· Regulowany nosek zapewnia idealne dopasowanie i wygodę



Sprawność

· Wysokowydajny zawór wydechowy poprawia odprowadzanie wilgoci i ciepła, co wydłuża komfort użytkowania



Łatwość użytkowania

· #MUSPEC

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Hotelarstwo / Gastronomia
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE

Chroni przed



Biologiczne



Cząstki



enjoy safety.

Edytowano 06/11/2024
www.deltaplus.eu



Ochrona głowy

M1200V

MASKI JEDNORAZOWE

Jednorazowa maska oddechowa skorupa P2 z zaworem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Parametry mostka	Zewnętrzny
Materiał mostka	Stal
Rodzaj ochrony dróg oddechowych	Maski ze swobodną wentylacją
Materiał maski	Syntetyk nietkany
Maski ze swobodną wentylacją	Maska jednorazowa
Maska jednorazowa	Formowana
Rodzaje ochrony	Cząstki stałe, Dolomit
Zawór	tak
Mocowanie	Paski
Użytkowanie	NR
Dodatkowa zaleta	Regulowane, Nie zawiera zszywek, Nie zawiera grafenu
Dolomite	tak
Maksymalna trwałość (years)	5
Waga (g)	227
Ilość w pudełku (IWP)	10
Packaging (unit)	10








Head protection

M1200V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask with valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200VC	White	Adjustable	M1200V	3295249103361	13295249103368	10	1	3.0 kg	70.0 cm	32.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height