



头部防护

M1100V

一次性口罩

FFP1级别一次性口罩，带呼气阀



具体优势

舒适性

· 可调节鼻梁架，缔造完美贴合感和舒适感

高性能

· 高性能呼气阀可更好地排出湿气和热量，延长使用舒适感

易用性

· 代尔塔-呼吸保护-优点-易用性/后部夹扣收紧

标准和认证



EN 149

FFP1 NR DOLOMITE

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 住宿和餐饮服务
- 维修业

防范风险



微粒



enjoy safety.

编辑 04/11/2024
www.deltaplus.com.cn



头部防护

M1100V

一次性口罩

FFP1级别一次性口罩，带呼气阀

详细信息 - 标准

技术细节

尖嘴钳特性	外部
鼻夹材质	钢
呼吸防护类型	自由通风面罩
口罩材质	合成无纺布
自由通风面罩	一次性口罩
一次性口罩	罩杯形
保护类型	颗粒, 白云石
呼气阀	是
收紧方式	滑轮
使用	NR
优势元素	可调节, 无装订, 不含石墨烯
Dolomite	是
最大使用寿命 (years)	5
重量 (g)	210
数量 / 最大销售量	10
Packaging (unit)	10








Head protection

M1100V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P1 disposable mask with valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1100VC	White	Adjustable	M1100V	3295249107000	13295249107007	10	1	2.7 kg	32.2 cm	69.2 cm	18.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height