



Hoofdbescherming

# VISOR TORIC T5

GELAATSCHERMEN

Tint 5 geïnjecteerd vizier, ringvormig, ideaal voor lassen met beklede elektroden



## Voordelen



### Comfort

· Gebogen kinbescherming om ongemak tijdens gezichtsbewegingen te verminderen



### Prestaties

· Hoge optische prestaties om visuele vermoeidheid te verminderen  
· Gegoten, slag- en spatwaterdichte lens

## Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtssieden**
- **Zware industrie**
- **Onderhoud**
- **Automotive**

## Certificeringen en normen



**EN172**

UV 5 - 5

**EN169**

UV 5

**EN166**

1 AT 9

**ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT**

Z87+ U6 W5 D3



Hoofdbescherming

# VISOR TORIC T5

## GELAATSCHERMEN

Tint 5 geïnjecteerd vizier, ringvormig, ideaal voor lassen met beklede elektroden

### Normen - Details

### Technische details

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Type bril        | Gelaatsscherm         |
| Gebruik          | Binnenzijde           |
| Glazen materiaal | Polycarbonaat         |
| Kleur lens       | Lastint 5             |
| Extra voordelen  | Vergroot gezichtsveld |








# VISOR TORIC T5

## SAFETY VISORS

Injected shade 5 visor, toric shape, ideal for welding with coated electrodes

Head protection

### Logistics information

| Reference | Colour        | Size | Designation    | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|---------------|------|----------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VISORTOT5 | Green shade 5 | -    | VISOR TORIC T5 | 3295249213626 | 13295249213623 | 20  | 1   | 4.8 kg | 38.4 cm   | 36.0 cm   | 24.0 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height