



Fejvédelem

PACAYA CLEAR LYVIZ

VÉDŐSZEMÜVEGEK

Védőszemüveg kivehető habszivacs betéttel, olajszelektív kezelésű lencsével, intenzív használatra, bármilyen körülmények között.



Előnyök



Kényelem

- Bőséges szellőzés a lencse felső és alsó részén keresztül, hogy csökkentse a nedvesség beszivárgását és a párosodást
- Habbetét, mely fokozott kényelmet és optimális akadályt biztosít
- Széles keret a szélesebb arcformákhoz és morfológiákhoz való jobb igazodás érdekében



Teljesítmény

- Homlok- és oldalvédelemmel ellátott kialakítás, teljes szellőzés az optimális kényelem érdekében forró környezetben
- A körbefutó lencsék akadálytalan látómezőt biztosítanak



Fenntarthatóság

- Karcolásgátló kezelés a lencse élettartamának növelése érdekében

Technológiák és címkék

LYVIZ™

LYVIZ™

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Nehézipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok

CE

EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

Z87+ U6



Fejvédelem

PACAYA CLEAR LYVIZ

VÉDŐSZEMÜVEGEK

Védőszemüveg kivethető habszivacs betéttel, olajszelektív kezelésű lencsével, intenzív használatra, bármilyen körülmények között.

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Lencsetípus	Szemüveg
Használat	Belső
Gasket	Absorbing Foam
A lencsék anyaga	Polikarbonát
Az üveg kezelése	Páramentesítő (klasszikus), Karcmentes (klasszikus), UV400
Alaplencse	8
Szemüveg stílus	Egyrészes
Az üveg színe	Színtelen
A szemüveg jellemzői	Ívelt
Material pentru piesa de nas	Polikarbonát
A keret anyaga	Nejlon
Keret	Szárak
A váz színe	Fekete
A szárok előnyei	Dönthető szárok
Temples confort	Flexible tip
Választható kiegészítők	Zsinór
Súly	36 g
További előnyök	Színérzékelés, Hydrofób



Head protection

PACAYA CLEAR LYVIZ

SAFETY GLASSES

Protective goggles with removable foam insert, lens with oleo/hydrophobic treatment for intensive use in all conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
PACAYLVIN	Clear	-	PACAYA CLEAR LYVIZ	3295249199159	13295249199156	100	10	7.232 kg