



Proteção da cabeça

PACAYA CLEAR LYVIZ

ÓCULOS COM HASTES

ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM TRATAMENTO RESISTENTE À ÁGUA, ÓLEO, RISCO E EMBACAMENTO



Benefícios únicos

Conforto

- Inserção de espuma que oferece maior conforto e uma barreira ideal
- Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos
- Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaçamento.

Desempenho

- Um design com proteção de sobrancelha e lateral, tudo ventilado para um conforto ideal em um contexto de calor
- As lentes envolventes proporcionam um campo de visão desobstruído

Durabilidade

- Tratamento antiriscos para aumento da vida útil da lente

Tecnologias e etiquetas

LYVIZ™ LYVIZ™

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria pesada
- Automotivo
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

Z87+ U6

Proteção contra riscos



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

PACAYA CLEAR LYVIZ

ÓCULOS COM HASTES

ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM TRATAMENTO RESISTENTE À ÁGUA, ÓLEO, RISCO E EMBAÇAMENTO

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Uso	Interior
Gasket	Absorbing Foam
Material das lentes	Policarbonato
Tratamento da lente	Antiembaçante (clássico), Anti-risco (clássico), UV400
Base ocular	8
Estilo das lentes	Monobloco
Cor da lente	Limpo
Classe óptica	1
Classe de proteção da lente	1.2
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Policarbonato
Material da armação	Nylon
Armação	Hastes
Cor da moldura	Preto
Resistência mecânica (estrutura)	F, T
Resistência mecânica (2º quadro)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes reclináveis, Flexible tip
Temples confort	Flexible tip
Acessórios opcionais	Cordão
peso (g)	36
Elementos de benefícios	Percepção de cores, Hidrofóbico








Head protection

PACAYA CLEAR LYVIZ

SAFETY GLASSES

Protective goggles with removable foam insert, lens with oleo/hydrophobic treatment for intensive use in all conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PACAYLVIN	Clear	-	PACAYA CLEAR LYVIZ	3295249199159	13295249199156	100	10	7.232 kg	30.6 cm	40.0 cm	63.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height