



Ochrona głowy

PACAYA T5

OKULARY OCHRONNE

Okulary ochronne o stopniu zaciemnienia 5, idealnie nadają się do lekkich prac spawalniczych



Świadczenia



Komfort

- Obszerna wentylacja przez górną i dolną część soczewki, aby ograniczyć przenikanie wilgoci i parowanie.
- Wkładka piankowa zapewnia podwyższony komfort i optymalną ochronę
- Szeroka oprawka dla lepszego dopasowania do dużych twarzy



Sprawność

- Model z osłoną brwi i boków, całość wentylowana dla zapewnienia optymalnego komfortu w gorącym otoczeniu
- Soczewki otulające zapewniają niezakłócone pole widzenia



Trwałość

- Zabezpieczenie przed zarysowaniem dla poprawy trwałości soczewek

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Przemysł farmaceutyczny / laboratoria
- Motoryzacja

Certyfikaty i normy



EN169

UV 5

EN166

1 FT / FT

Z87+

Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



Ochrona głowy

PACAYA T5

OKULARY OCHRONNE

Okulary ochronne o stopniu zaciemnienia 5, idealnie nadają się do lekkich prac spawalniczych

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj okularów	Okulary
Użycie	Wewnętrzny
Gasket	Absorbing Foam
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezarysowujące (klasyczny), UV400
Podstawa soczewki	8
Styl szkła	Monoblok
Kolor szkła	Zaciemnienie 5
Klasa optyczna	1
Numer skali (odcień)	5
Parametry szkła	Zakrzywione
Odporność mechaniczna (soczewki)	F, T
Materiał noska	Poliwęglan
Materiał oprawki	Nylon
Oprawka	Zauszniki
Kolor ramki	Czarny
Odporność mechaniczna (ramka)	F, T
Odporność mechaniczna (2. ramka)	F, T
Zalety zauszników	Zauszniki odchylane, Flexible tip
Temples confort	Flexible tip
Akcesoria opcjonalne	Sznur
Dodatkowe zalety	Kompatybilny z ochronnikami słuchu








PACAYA T5

SAFETY GLASSES

Shade 5 safety safety glasses, ideal for light welding work

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PACAYNO05	Shade 5	-	PACAYA T5	3295249123970	13295249123977	100	10	6.374 kg	30.4 cm	39.0 cm	53.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height