



Protezione della testa

# KILIMANDJARO CLEAR AB

## OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione monoblocco, classici, incolore, con protezioni laterali e stanghette regolabili, ideali per tutte le morfologie e multiuso



### Benefici



#### Comfort

· Stanghette regolabili in lunghezza per una pressione minima



#### Compatibilità

· Stanghette extrapiatte per una perfetta compatibilità con cuffie antirumore e caschi da ciclismo



#### Economico

· Nasello sagomato per una soluzione economicamente vantaggiosa

### Campi di utilizzo

- Pulizia
- Servizi pubblici
- Trattamento dei rifiuti e delle acque
- Energie

### Certificazioni e norme



**EN170**

UV 2C - 1.2

**EN166**

1 FT / FT

Z87+



Protezione della testa

# KILIMANDJARO CLEAR AB

## OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione monoblocco, classici, incolore, con protezioni laterali e stanghette regolabili, ideali per tutte le morfologie e multiuso

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di occhiali	Occhiali
Utilizzo	Interno
Materiale delle lenti	Polycarbonato
Trattamento delle lenti	Antiappannamento (classico), Antigraffio (classico), UV400
Base lenti	4
Stili delle lenti	Monoblocco
Colore della lente	Incolore
Caratteristiche delle lenti	Curvatura
Materiale del nasello	Polycarbonato
Materiale della montatura	Nylon
Montatura	Stanghette
Colore della montatura	Blu, Arancio
Vantaggi delle stanghette	Stanghette regolabili in lunghezza, Flexible tip
Temples confort	Flexible tip
peso	32 g
Vantaggi supplementari	Percezione dei colori








Head protection

# KILIMANDJARO CLEAR AB

## SAFETY GLASSES

Clear-lens, one-piece safety glasses with side shields and anti-fog coating, ideal for laboratory applications

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KILIMGRINAB	Clear	-	KILIMANDJARO CLEAR AB	3295249178383	13295249178380	100	10	7.0 kg	30.0 cm	40.0 cm	55.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height