



# IRAYA SMOKE

## ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Защитные очки с затемненными линзами в элегантном спортивном дизайне

Средства защиты головы



### Преимущества



#### Комфорт

· Очень мягкая носовая перемычка обеспечивает оптимальный комфорт и идеальную посадку для всех типов лица



#### Простота эксплуатации

· Противоскользящие концы обеспечивают повышенный комфорт и очень хорошую фиксацию на голове (или на шлеме).



#### Совместимость

· Очень плоские дужки для оптимального комфорта при использовании наушников

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)

### Сертификация и стандарты



**EN172**

UV 5 - 3.1

**EN166**

1 FT / FT

**ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT**

Z87+ U6 L3

### Защищает от



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



# IRAYA SMOKE

## ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Защитные очки с затемненными линзами в элегантном спортивном дизайне

Средства защиты головы

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Вид очков	Открытые очки
Использование	Снаружи
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Защита от запотевания (классическая), Защита от царапин (классическая), UV400
Основание для окуляра	9.5
Крепление линз	Две линзы
Цвет линз	Затемненный
Оптический класс	1
Класс защиты линз	3.1
Характеристика линз	Изогнутый
Механическая прочность (линза)	F, T
Материал загубника	TPR (термопластичная резина)
Материал оправы	Поликарбонат
Оправа	Дужки
Цвет оправы	Цвет оправы/черный, Цвет оправы/серый
Механическая прочность (оправа)	F, T
Преимущества дужек	Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Вес (g)	24
Преимущества	Совместимость с защитой слуха



Head protection

# IRAYA SMOKE

## SAFETY GLASSES

Smoked-lens safety glasses in a sleek, sporty design

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
IRAYAFU	Smoke	-	IRAYA SMOKE	3295249250928	13295249250925	100	10	6.4 kg	41.2 cm	53.8 cm	28.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height