



Proteção da cabeça

# FUJI2 GRADIENT

## ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção esfumados com ponte nasal e hastes extremamente maleáveis



### Benefícios



#### Conforto

· Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias



#### Facilidade de utilização

· Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete  
· Um design atrativo para facilitar a aceitação dos utilizadores mais reticentes à utilização de EPI, experimentá-los é adotá-los!

### Área de utilização

- Bombeiros e serviços de emergência
- Forças de segurança
- Defesa
- Transporte
- Armazenamento

### Certificações e normas



**EN172**

UV 5 - 1.4 | 5 - 1.7

**EN166**

1 FT / FT

**ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT**

Z87 U6 L1.3

### Protege contra



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

# FUJI2 GRADIENT

## ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção esfumados com ponte nasal e hastes extremamente maleáveis

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Utilização	Interior/exterior
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (clássico), Antiriscos (clássico), UV400
Base ocular	8
Estilo das lentes	Bi-ocular
Cor de vidro	Laranja
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	1.4
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	TPE (Elastómero termoplástico)
Material da armação	Polycarbonato
Armação	Hastes
Resistência mecânica (armação)	F, T
Resistência mecânica (2. <sup>a</sup> armação)	F, T
Temples confort	Non-slip temples
peso (g)	28
Vantagens adicionais	Perceção das cores



Head protection

# FUJI2 GRADIENT

## SAFETY GLASSES

Smoked-lens safety glasses with nose bridge and extremely flexible arms

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FUJI2NOOR	Gradient	-	FUJI2 GRADIENT	3295249122768	13295249122765	100	10	6.216 kg	30.6 cm	39.4 cm	53.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height