

BLOW2 LIGHT MIRROR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção 2 em 1 com proteção de espuma para utilização com hastes ou correia



Benefícios



Conforto

- · Melhor ajuste do que as viseiras gerando maior conforto e aceitação: o melhor compromisso entre óculos e viseira, mais compacto, mais leve, mais confortável.
- · Inserção de espuma para maior conforto e propriedades de barreira óptimas



Rendimento

- · Elevado desempenho ótico para reduzir a fadiga visual
- · Interior e exterior, IO, ligeiramente espelhado para luminosidade inconstante e condições de iluminação reduzidas.
- · Barreira contra a poeira e a transpiração



Compatibilidade

· Hastes extra planas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos

Área de utilização

- Obras públicas
- Manutenção
- Automóvel
- Servidos públicos
- Tratamento de águas e resíduos
- Energia

Certificações e normas



EN170

UV 2C - 1.7

EN166

1 FT / FT

Protege contra











BLOW2 LIGHT MIRROR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção 2 em 1 com proteção de espuma para utilização com hastes ou correia

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Gasket	Absorbing Foam
Material das lentes	Policarbonato
Tratamento da lente	Anti-riscos (clássico), UV400
Base ocular	8
Estilo das lentes	Bi-ocular
Cor de vidro	Areia
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	1.7
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da armação	Policarbonato
Cor da armação	Preto, Laranja
Resistência mecânica (armação)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes reclináveis, Hastes amovíveis, Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Elástico	Têxtil
peso (g)	38
Vantagens adicionais	Perceção das cores, Compatível com proteção auricular





BLOW2 LIGHT MIRROR

SAFETY GLASSES

Head protection

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
BLOW2LM	Mirror	Adjustable	BLOW2 LIGHT MIRROR	3295249235482	13295249235489	100	10	8.1 kg	30.8 cm	40.0 cm	53.0 cm



Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height

