



Kafa koruma

BLOW2 LIGHT MIRROR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Saplarla veya kayışla kullanım için koruyucu köpüklü 2'si 1 arada koruyucu gözlük



Avantajlar



Rahatlık

- Daha fazla konfor ve kabul edilme sağlayan gözlüklerden daha iyi uyum: gözlükler ve koruyucu gözlükler arasındaki en iyi denge, daha kompakt, daha hafif, daha rahat.
- Daha fazla konfor ve optimum bariyer sunan köpük ek parça



Performans

- Görsel yorgunluğu azaltmak için yüksek optik performans
- İç-dış, IO, değişken parlaklık ve azaltılmış ışık koşulları için hafif yansıtıcı
- Toz ve tere karşı bariyer



Uyumluluk

- Kulaklıklar ve bisiklet kaskları ile mükemmel uyumluluk için ekstra düz saplar

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Bakım
- Otomotiv
- Kamu hizmetleri
- Atık ve su işleme
- Enerjiler

Sertifikalar ve standartlar



EN170

UV 2C - 1.7

EN166

1 FT / FT

Karşı korur



Şok



UV / IR



enjoy safety.

edit 10/11/2024
www.deltaplus.eu



Kafa koruma

BLOW2 LIGHT MIRROR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Saplarla veya kayışla kullanım için koruyucu köpüklü 2'si 1 arada koruyucu gözlük

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Type of eye protection	Gözlük
Gasket	Absorbing Foam
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Çizilmez (klasik), UV400
Göz tabanı	8
Gözlük stili	Bi-oküler
Cam rengi	Kum
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	1.7
Gözlüklerin özelliği	Kavisli
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Çerçeve malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve rengi	Siyah, Turuncu
Mekanik direnç (montaj noktası)	F, T
Sapların avantajı	Eğilebilir saplar, Çıkarılabilir saplar, Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Elastik	Tekstil
Ağırlık (g)	38
Ek avantajlar	Renk Algısı, İşitme korumasıyla uyumlu








BLOW2 LIGHT MIRROR

SAFETY GLASSES

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BLOW2LM	Mirror	Adjustable	BLOW2 LIGHT MIRROR	3295249235482	13295249235489	100	10	8.1 kg	30.8 cm	40.0 cm	53.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height