



Proteção da cabeça

# RIMFIRE MIRROR

## ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção com aspeto desportivo certificados com impacto balístico



### Benefícios



#### Conforto

· Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias



#### Facilidade de utilização

· Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete  
· Óculos de segurança ao estilo de óculos de sol com um design envolvente e desportivo – os utilizadores vão gostar de os utilizar



#### Durabilidade

· Tratamento antirriscos para aumento da vida útil da lente



#### Compatibilidade

· Hastes extra planas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos

### Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Transporte
- Armazenamento

### Certificações e normas



**EN172**

UV 5 - 3.1

**EN166**

1 F / F

**ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT**

Z87+ U6 L3



Proteção da cabeça

# RIMFIRE MIRROR

## ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção com aspeto desportivo certificados com impacto balístico

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Utilização	Exterior
Material das lentes	Policarbonato
Tratamento da lente	Anti-riscos (clássico)
Base ocular	9
Estilo das lentes	Bi-ocular
Cor de vidro	Espelho dourado
Caraterísticas das lentes	Curvas
Material da peça nasal	Policarbonato
Material da armação	Policarbonato
Armação	Hastes
Temples confort	Non-slip temples
Acessórios inclusos	Cordão
peso	28 g
Vantagens adicionais	Resistência balística








# RIMFIRE MIRROR

## SAFETY GLASSES

Ballistic impact certified safety glasses with a sporty look

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RIMFIMI	Mirror	-	RIMFIRE MIRROR	3295249228262	13295249228269	100	10	10.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height