



Ochrona głowy

RIMFIRE POLARIZED

OKULARY OCHRONNE

Okulary ochronne o sportowym wyglądzie z certyfikatem odporności na uderzenia balistyczne



Świadczenia



Komfort

· Wyjątkowo elastyczny nosek dla zapewnienia optymalnego komfortu i idealnego dopasowania do każdego kształtu



Łatwość użytkowania

· Antypoślizgowe zauszniki dla zapewnienia większego komfortu i bardzo dobrej stabilizacji na głowie lub na hełmie
· Okulary ochronne w stylu okularów przeciwsłonecznych, o sportowym wyglądzie, których noszenie sprawi użytkownikom przyjemność



Trwałość

· Zabezpieczenie przed zarysowaniem dla poprawy trwałości soczewek



Kompatybilność

· Wyjątkowo płaskie zauszniki zapewniają doskonałą kompatybilność z nasznikami przeciwhałasowymi i hełmami

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Transport
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN172

UV 5 - 3,1

EN166

1 F / F

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L3

Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



Ochrona głowy

RIMFIRE POLARIZED

OKULARY OCHRONNE

Okulary ochronne o sportowym wyglądzie z certyfikatem odporności na uderzenia balistyczne

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj okularów	Okulary
Użycie	Zewnętrzny
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Polaryzacyjne, Niezarysowujące (klasyczny), UV400
Podstawa soczewki	9
Styl szkła	Dwuokularowe
Kolor szkła	Przydymione
Klasa optyczna	1
Numer skali (odcień)	3,1
Parametry szkła	Zakrzywione
Odporność mechaniczna (soczewki)	F
Materiał noska	Poliwęglan
Materiał oprawki	Poliwęglan
Oprawka	Zauszniki
Odporność mechaniczna (ramka)	F
Odporność mechaniczna (2. ramka)	F, T
Temples confort	Non-slip temples
Akcesoria w zestawie	Sznur
Waga (g)	28
Dodatkowe zalety	Odporność balistyczna








RIMFIRE POLARIZED

SAFETY GLASSES

Ballistic impact certified safety glasses with a sporty look

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RIMFIPO	Polarized	-	RIMFIRE POLARIZED	3295249228279	13295249228276	100	10	10.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height