



Ochrona głowy

# VULCANO2 SMOKE

## OKULARY OCHRONNE

Bardzo elastyczne przydymione okulary ochronne dopasowują się do każdego kształtu



### Świadczenia



#### Komfort

- Odchylane zauszuki z regulacją długości zapewniają idealne dopasowanie do twarzy
- Elastyczne zauszuki zapewniają optymalny komfort i wywierają mniejszy nacisk
- Miękki i elastyczny nosek zapewnia wyższy komfort podczas długotrwałego użytkowania



#### Łatwość użytkowania

- Antypoślizgowe zauszuki dla zapewnienia większego komfortu i bardzo dobrej stabilizacji na głowie lub na hełmie



#### Kompatybilność

- Wyjątkowo płaskie zauszuki zapewniają doskonałą kompatybilność z nasznikami przeciwhałasowymi i hełmami



#### Oszczędne

- Nowoczesne i współczesne wzornictwo, odporność na uderzenia, przystępna cena

### Obszar użytkowania

- Konserwacja
- Przemysł farmaceutyczny / laboratoria
- Petrochemia
- Czyszczenie
- Usługi publiczne
- Utylizacja odpadów i wody

### Certyfikaty i normy



**EN172**

UV 5 - 3.1

**EN166**

1 FT / FT

**ANSI Z87.1 - IMPACT**

Z87+ U6 L3



Ochrona głowy

# VULCANO2 SMOKE

## OKULARY OCHRONNE

Bardzo elastyczne przydymione okulary ochronne dopasowują się do każdego kształtu

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj okularów	Okulary
Użycie	Zewnętrzny
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezaparowujące (klasyczny), Niezarysowujące (klasyczny), UV400
Styl szkła	Monoblok
Kolor szkła	Przydymione
Parametry szkła	Zakrzywione
Materiał noska	TPE (elastomer termoplastyczny)
Materiał oprawki	Nylon
Oprawka	Zauszniki
Zalety zauszników	Zauszniki odchylane z regulacją długości
Temples confort	Non-slip temples, Flexible tip
Waga	37 g
Dodatkowe zalety	Kompatybilny z ochronnikami słuchu








# VULCANO2 SMOKE

## SAFETY GLASSES

Very flexible, smoked-lens safety glasses adaptable to all morphologies

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VULC2NOFU	Smoke	-	VULCANO2 SMOKE	3295249155001	13295249155008	100	10	5.9 kg	40.0 cm	55.6 cm	31.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height