

MILO CLEAR

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection incolores, fines et légères



Certifications et normes



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Avantages spécifiques



Confort

- \cdot Branches extra plates pour un confort optimal et une diminution de la pression sur le crâne
- · Lunettes ultra légères pour une meilleure acceptabilité en utilisation longue



Performance

- · Excellente protection de qualité industrielle dans un style contemporain angulaire et avec un large champ de vision.
- · Haute performance optique pour réduire la fatigue visuelle
- · Visière très incurvée pour un meilleur champ de vision
- · Oculaire monobloc enveloppant, offrant une vision panoramique et une excellente protection latérale

Applications

- Restauration et Boissons
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile
- Transport
- Stockage

Protège contre les risques











MILO CLEAR

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection incolores, fines et légères

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Usage	Intérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	9,5
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.2
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir, Incolore
Résistance mécanique (monture)	F, T
Avantages des branches	Extra fines, Embouts de branches souples
Caractéristiques de confort des branches	Embouts de branches souples
Accessoires optionnels	Cordon, Pochette
Poids (g)	18
Avantages supplémentaires	Perception des couleurs







MILO CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens, light and thin safety glasses

Head protection

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		å	Weight			
MILOIN	Clear	-	MILO CLEAR	3295249200756	13295249200753	100	10	5.148 kg	30.6 cm	39.4 cm	53.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height