



Ochrana hlavy

# HELIUM 2 CLEAR

## OCHRANNÉ BRÝLE

Ultralehké čiré ochranné brýle s ohebnými stranícemi



### Výhody



#### Pohodlí

- Velmi měkký nosní můstek pro optimální pohodlí, který perfektně padne všem
- Extra ploché stranice pro optimální pohodlí a menší tlak na lebku
- Pružné stranice pro optimální pohodlí a menší tlak
- Ultra lehké brýle, které lépe padnou, pro dlouhodobé nošení



#### Výkon

- Vysoký optický výkon pro snížení zrakové únavy
- Jednodílné brýle, které obklopují obličej, poskytují panoramatické vidění a vynikající ochranu bočních stran hlavy

### Použití

- Zemědělství
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Výroba / Transformace
- Lehký průmysl
- Doprava
- Skladování

### Certifikace a normy



#### EN170

UV 2C - 1.2

#### EN166

1 FT / FT

#### ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

### Chrání před riziky



Otřesy



UV / IR



Ochrana hlavy

# HELIUM 2 CLEAR

## OCHRANNÉ BRÝLE

Ultralehké čiré ochranné brýle s ohebnými stranícemi

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ brýlí	Brýle
Použití	Vnitřní
Materiál čoček	Polykarbonát
Ošetření skla	Proti zamlžování (klasický), Proti poškrábání (klasický), Antistatický
Základní skla	9.5
Styl brýlí	Monoblok
Barva skla	Bezbarvý
Optická třída	1
Číslo vzorku (odstín)	1.2
Charakteristika skel	Zakřivené
Mechanická odolnost (okuláry)	F, T
Materiál nosní části	Polykarbonát
Materiál obrouček	Polykarbonát
Obroučky	Stranice
Mechanická odolnost (držák)	F, T
Mechanická odolnost (2. držák)	F, T
Výhoda stranic	Extra thin, Extra flat
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples, Flexible tip
Volitelné doplňky	Šňůrka, Vak
Hmotnost (g)	17
Další výhody	Disipativní vlastnosti, Vnímání barev



# HELIUM 2 CLEAR

## SAFETY GLASSES

Ultra-lightweight clear-lens safety glasses with flexible arms

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2IN	Clear	-	HELIUM 2 CLEAR	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height