



# HELIUM 2 CLEAR

## ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Сверхлегкие защитные очки с прозрачными линзами и гибкими дужками

Средства защиты головы



### Преимущества



#### Комфорт

- Современный обхватывающий дизайн обеспечивает плотное прилегание и комфортную защиту.
- Очень плоские дужки для оптимального комфорта и снижения давления на голову
- Гибкие дужки для оптимального комфорта и снижения давления
- Ультралегкие очки для более комфортного длительного использования



#### Характеристики

- Высокоэффективный оптический класс для снижения зрительной усталости
- Круглая конструкция с одним объективом обеспечивает полный панорамный обзор и отличную боковую защиту

### Применение

- **Сельское хозяйство**
- **Отделка / Коммуникации**
- **Производство / переработка**
- **Легкая промышленность**
- **Транспорт**
- **Хранение**

### Сертификация и стандарты



#### EN170

UV 2C - 1.2

#### EN166

1 FT / FT

#### ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6



# HELIUM 2 CLEAR

## ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Сверхлегкие защитные очки с прозрачными линзами и гибкими дужками

Средства защиты головы

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Вид очков	Открытые очки
Использование	Внутри
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Защита от запотевания (классическая), Защита от царапин (классическая), Антистатические
Основание для окуляра	9.5
Крепление линз	Моноблок
Цвет линз	Прозрачный
Характеристика линз	Изогнутый
Материал загубника	Поликарбонат
Материал оправы	Поликарбонат
Оправа	Дужки
Преимущества дужек	Extra thin, Extra flat
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples, Flexible tip
Дополнительные аксессуары	Шнур, Чехол
Вес	17 g
Преимущества	Рассеивающее свойство, Восприятие цвета



# HELIUM 2 CLEAR

## SAFETY GLASSES

Ultra-lightweight clear-lens safety glasses with flexible arms

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2IN	Clear	-	HELIUM 2 CLEAR	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height