



Proteção da cabeça

HELIUM 2 CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores ultraleves com hastes maleáveis



Benefícios

Conforto

- Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias
- Hastes extra planas para ótimo conforto e diminuição da pressão sobre o crânio
- Hastes flexíveis para conforto otimizado e pressão reduzida
- Óculos ultraleves para melhor aceitabilidade em uso prolongado

Rendimento

- Elevado desempenho ótico para reduzir a fadiga visual
- Lentes monobloco envolventes, proporcionando visão panorâmica e excelente proteção lateral

Área de utilização

- Agricultura
- Segunda obra / Artesão
- Produção / Transformação
- Indústria ligeira
- Transporte
- Armazenamento

Certificações e normas



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Protege contra



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

HELIUM 2 CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores ultraleves com hastes maleáveis

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Utilização	Interior
Material das lentes	Policarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (clássico), Antiriscos (clássico), Antiestático
Base ocular	9.5
Estilo das lentes	Monobloco
Cor de vidro	Incolor
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	1.2
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Policarbonato
Material da armação	Policarbonato
Armação	Hastes
Resistência mecânica (armação)	F, T
Resistência mecânica (2. ^a armação)	F, T
Vantagem das hastes	Extra thin, Extra flat
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples, Flexible tip
Acessórios opcionais	Cordão, Bolsa
peso (g)	17
Vantagens adicionais	Propriedades de dissipação, Perceção das cores



HELIUM 2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Ultra-lightweight clear-lens safety glasses with flexible arms

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2IN	Clear	-	HELIUM 2 CLEAR	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height