



# EGON CLEAR

## LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes de protection monobloc incolores à large champ de protection et des protections latérales



### Avantages spécifiques



#### Confort

- Large monture pour un meilleur ajustement aux morphologies et visages larges
- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



#### Facilité d'utilisation

- Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



#### Compatibilité

- Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit et casques pour cycle

### Certifications et normes



#### EN170

UV 2C - 1.2

#### EN166

1 FT / FT

#### ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

### Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans

### Protège contre les risques



Choc



UV / IR



# EGON CLEAR

## LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection monobloc incolores à large champ de protection et des protections latérales

Protection de la tête

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Usage	Intérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.2
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	TPE (Elastomère Thermoplastique)
Matériau de la monture	Nylon, Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Incolore
Résistance mécanique (monture)	F, T
Poids (g)	34
Avantages supplémentaires	Perception des couleurs








Head protection

# EGON CLEAR

## SAFETY GLASSES

One-piece, clear-lens safety glasses with wide field of protection and side protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EGONGRIN	Clear	-	EGON CLEAR	3295249179458	13295249179455	100	10	6.8 kg	30.2 cm	39.2 cm	55.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height