



Hoofdbescherming

# ASO2 CLEAR

BRILLEN MET VEREN

Zeer comfortabele, heldere veiligheidsbril dankzij de verstelbare neusbrug en pootjes van bi-materiaal



## Voordelen



### Comfort

- Flexibele veren voor optimaal comfort en verminderde druk
- Zachte en flexibele neusbrug voor meer comfort bij langdurig gebruik



### Makkelijk te gebruiken

- Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm



### Duurzaamheid

- Antikrasbehandeling voor een langere levensduur van de lens



### Compatibiliteit

- Extra platte tempels voor perfecte compatibiliteit met gehoorbescherming en fietshelmen

## Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Transport
- Opslag

## Certificeringen en normen



### EN170

UV 2C - 1.2

### EN166

1 FT KN / FT

### ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

## Beschermt tegen



Schok



UV / IR



Hoofdbescherming

# ASO2 CLEAR

## BRILLEN MET VEREN

Zeer comfortabele, heldere veiligheidsbril dankzij de verstelbare neusbrug en pootjes van bi-materiaal

### Normen - Details

### Technische details

Type bril	Bril
Gebruik	Binnenzijde
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Glas behandeling	Anti-damp (N), Krasbestendig (K)
Oog basis	9.5
Stijl van de glazen	Bi-oculair
Kleur lens	Doorzichtig
Optische klasse	1
Rangnummer (kleur)	1.2
Kenmerken van de glazen	Gebogen
Mechanische weerstand (lenzen)	F, T
Materiaal neusstuk	TPR (thermoplastisch rubber)
Materiaal montuur	Polycarbonaat, TPR
Montuur	Tempels
Mechanische weerstand (frame)	F, T
Temples confort	Non-slip temples, Flexible tip
Accessoires inbegrepen	Koord
Gewicht (g)	28
Extra voordelen	Kleurwaarneming








Head protection

# ASO2 CLEAR

## SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms for comfort

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO2IN	Clear	-	ASO2 CLEAR	3295249228224	13295249228221	100	10	7.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height