



# ASO2 CLEAR

## ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Защитные очки с прозрачными линзами против запотевания и царапин

Средства защиты головы



### Преимущества



#### Комфорт

- Гибкие дужки для оптимального комфорта и снижения давления
- Мягкая, гибкая носовая перемычка для большего комфорта при длительном использовании



#### Простота эксплуатации

- Противоскользящие концы обеспечивают повышенный комфорт и очень хорошую фиксацию на голове (или на шлеме).



#### Долговечность

- Покрытие против царапин - увеличение срока службы



#### Совместимость

- Очень плоские дужки для оптимального комфорта при использовании наушников

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Транспорт
- Хранение

### Сертификация и стандарты



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

### Защищает от



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



enjoy safety.

Последняя редакция 21/11/2024

[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



# ASO2 CLEAR

## ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Защитные очки с прозрачными линзами против запотевания и царапин

Средства защиты головы

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Вид очков	Открытые очки
Использование	Внутри
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Туман (N), Защита от царапин (K)
Основание для окуляра	9.5
Крепление линз	Две линзы
Цвет линз	Прозрачный
Оптический класс	1
Класс защиты линз	1.2
Характеристика линз	Изогнутый
Механическая прочность (линза)	F, T
Материал загнутика	TPR (термопластичная резина)
Материал оправы	Поликарбонат, Материал оправы/ термопластичная резина
Оправа	Дужки
Механическая прочность (оправа)	F, T
Temples confort	Non-slip temples, Flexible tip
Аксессуар в комплекте	Шнур
Вес (g)	28
Преимущества	Восприятие цвета








Head protection

# ASO2 CLEAR

## SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms for comfort

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO2IN	Clear	-	ASO2 CLEAR	3295249228224	13295249228221	100	10	7.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height